摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七十一

詳校官主事臣陳禾

欽定四庫全書卷要

御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣目録

腰部

里發

腓腨發

黃鰍癱

青蛇毒

接骨發
附陰疽
内踝疽
外踝疽
穿踝疽
濕毒流注 附瓜藤纏
腎氣遊風
臁瘡

鱔漏
四彎風
風疽
足部
足發背
湧泉疽
脫疽
敦疽

甲疽
足跟疽
厲癰
四淫
臭田螺
牛程蹇
土栗
冷疔

脚氣瘡

田螺皰

肉刺

欽定四庫全書卷一萬五百二十五子部

御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣

三里發圖

三里發生膝眼下三寸初如牛眼其色青黑左右皆同

脛部

三里發

三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青黑紫血膿

註此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱

按癰疽腫瘍潰瘍門

腓腸發圖



腓腨發

腓腨發在小腿肚憎寒煩躁積熱成瘍腫痛潰膿血吉漫腫平塌清水凶

註此證發於腓腨即小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若瘍赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者吉為順或漫腫平塌紫暗潰痛潰出清水者凶為逆初服仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸

補之外治法同癰疽潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門

八珍湯

十全大補湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部瘡

黃鰍癬圖

黃鰍癬生腿肚裏側長數寸紅腫形如泥鰍左右皆同

黃鰍癰

黃鰍癰生腿肚旁疼痛硬腫若鰍長肝脾濕熱微紅色順出稠膿逆敗漿

註 此證生在小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鰍其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿者為順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣飲其次內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

五香流氣飲

金銀花二兩　小茴香

殭蠶炒　羌活

獨活　連翹去心

栝蔞仁各一兩五錢　藿香五錢

丁香二錢　木香

沉香　甘草各一錢

分為十劑水煎隨病上下服

方歌

五香流氣治黃鰍流注結核也能瘳丁木茴沉殭

藿草銀花羌獨翹栝蔞

青蛇毒圖



青蛇毒生腿肚之下長二三寸結腫紫堆頭大尾細左右皆同

青蛇毒

青蛇毒生腿肚下形長三寸紫瑰殭腎與膀胱濕熱結急鍼蛇頭血出良

註此證又名青蛇便生於小腿肚之下形長二三寸結腫紫瑰殭硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱濕熱下注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一半寸出紫黑血隨鍼孔搽拔疔散外敷誰宮錠内服仙方活命飲加黃蘗牛膝木瓜亦有蛇

頭向上者毒深而惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血鍼孔用白降丹細條插入五六分外貼巴膏餘腫敷太乙紫金錠內服麥靈丹候毒減退次服仙方活命飲調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏皰躁俱為逆證

拔疔散 見齒部牙疔

離宮錠

仙方活命飲

麥霊丹 俱見腫瘍門
白降丹
巴膏 俱見潰瘍門
太乙紫金錠 見胸部脾發疽

接骨發圖

接骨發生脛骨之下足後跟相接處初如胡桃腫久物打碰破之狀兩足皆同

接骨發

接骨發如核桃形腿肚之下硬脹疼色紅漫腫宜速潰遲損筋衄缺踵行

註 此證生於腿肚之下接骨之上脛骨與足後跟骨相接處故名接骨發屬膀胱經濕熱凝結而成初如核桃其硬如物打磕碰之狀急脹微疼色紅漫腫膿宜速潰遲則膿毒損筋筋衄既傷腿缺踵行踵行者不能全足踐地惟恃足指着力而行也始

終內外俱按癰疽腫瘍潰瘍門

附陰疽圖

附陰疽生內踝之上三寸紅腫如鷄卵左右皆同

附陰疽

附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交會濕熱凝

註 此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如鷄卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調養不可不慎

內踝疽外踝疽圖

內踝疽　外踝疽

內外踝疽濕寒成血澁氣滯阻於經三陽外側三陰裏初用宣通蒜灸靈

註此二證生兩足踝近腕之處在內踝者名走緩又名鞋帶疽在外踝者名脚拐毒蓋內踝骨屬三陰經脈絡也外踝骨屬三陽經脈絡也俱由濕寒下注血澁氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於行立者初服瘡科流氣飲加牛膝木瓜防

已以宣通之外用蒜片灸法以消之發三陰經者
服內托黃耆湯發三陽經者服內托羌活湯若虛
弱將欲作膿跳痛無時者俱服十全大補湯外敷
烏龍膏其腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

瘡科流氣飲 見背部瘻注發

內托黃耆湯 見股部附骨疽

內托羌活湯 見臀部上馬癰

十全大補湯 見潰瘍門

烏龍膏見腫瘍門

穿踝疽圖

穿踝疽係裏外踝骨通膿不紅

穿踝疽

穿踝疽由脾濕寒裹發串外踝骨間有頭屬陽陰悶腫潰出清水廢疾纏

註　此證由脾經濕寒下注血澀氣阻而成先從裏踝骨發起串及外踝致令裏外通腫以有頭為陽易破若惟悶腫無頭為陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜服荊防敗毒散皮色不變者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同內外二踝疽若潰

出清水或投方不應纏綿日久者必成廢疾難治

荊防敗毒散 見項部腦疽

萬靈丹 見腫瘍門

濕毒流注圖

濕毒流注生脛骨一二個者是也

小藤纏係遠脛而生

二證初如牛眼次則漫腫色紫者輕黑者重左右同

濕毒流注 附瓜藤纓

濕毒流注腿脛生頂如牛眼漫腫形紫輕黑重膿水漬寒濕暑熱在膝凝

註 此證生於腿脛流行不定或發一二處瘡頂形似牛眼根腳漫腫輕則色紫重則色黑潰破膿水浸漬好肉破爛日久不斂由暴風疾雨寒濕暑火侵在膝理而肌肉為病也初覺急服防風通聖散加木瓜牛膝防已蒼术消之若腿脛至晚發熱者宜

服當歸拈痛湯加牛膝外治初搽三妙散腫痛全消換搽輕粉散斂之即効若遶脛而發即名瓜藤纏結核數枚日久腫痛腐爛不已亦屬濕熱下注而成治法同前

輕粉散

輕粉一錢五分　黃丹

黃蘗　密陀僧

高末茶　乳香各三錢

麝香五分

共研末先用葱熬湯洗患處再搽此藥

方歌 輕粉黃丹蘗陀僧末茶乳麝共研成濕毒流注臁瘡證化腐除濕又止疼

防風通聖散 見頭部禿瘡

當歸拈痛湯 見股部腿遊風

三妙散 見腹部臍癰

腎氣遊風圖

腎氣遊風生於腿脛腫章如雲片

腎氣遊風

腎氣遊風腿肚生紅腫如雲火烘疼證由腎火蘊於內膀胱氣滯外受風

註此證多生於腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘由腎火內蘊外受風邪膀胱氣滯而成也初服紫蘇流氣飲次服檳榔丸外用豆腐研調黃蘗末貼敷之甚效

紫蘇流氣飲

紫蘇　黃蘗
木瓜　檳榔
香附　陳皮
川芎　厚朴　薑炒
白芷　蒼术　米泔水浸炒
烏藥　荆芥
防風　甘草
獨活　枳殼　麩炒

等分薑三片棗一枚水煎服

方歌 紫蘇流氣葉仄椰香附陳芎厚朴蒼烏藥荊防甘

獨枳腎氣遊風服最良

檳榔丸

檳榔 枳殼 各二兩 麩炒。

木仄一兩五錢 木香一兩

大黃四兩

共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空

心白滾湯送下黃酒送下亦可

方歌檳榔枳殼木瓜研木香大黃煉蜜丸腎氣遊風紅腫痛空心水送自然痊

臁瘡圖



臁瘡生兩脛之裏外廉骨

臁瘡

臁瘡當分內外廉外廉易治內難痊外屬三陽濕熱結內屬三陰虛熱纏法宜搜風除濕熱外貼三香夾紙餞

註此證生在兩脛內外廉骨外廉屬足三陽經濕熱結聚早治易於見效內廉屬三陰有濕兼血分虛熱而成更兼廉骨皮肉浇薄難得見效極其綿纏初發先癢後痛紅腫成片破津紫水新起宜貼三香膏色紫貼夾紙膏日久瘡色紫黑貼解毒紫金

膏又年久頑癆瘡皮烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣餞法去風毒化瘀腐蓋貼黃蠟膏漸效初服黃耆丸日久者服四生丸下元虛冷者宜虎潛丸常服甚效但腿脛在至陰之下生瘡者當戒勞動發物其證可愈否則難痊

三香膏

輕粉　乳香

松香　各等分

共為末香油調稠用夾紙一面以鍼密刺細孔將藥夾搽紙內先以葱湯洗淨患處將藥紙有鍼孔一面對瘡貼之三日一換

方歌三香輕粉乳松香研末油調紙內藏葱湯洗患方貼藥初起臁瘡用此良

夾紙膏

黃丹 炒　輕粉

兒茶　沒藥

雄黃　血竭
五倍子炒　銀朱
枯礬各等分
共為末量瘡大小剪油紙二張夾藥於內紙周圍
用麵糊粘住紙上用鍼刺孔先將瘡口用葱椒煎
湯洗淨拭乾然後貼上以帛縛之三日一洗再換
新藥貼之
方歌
夾紙膏貼臁瘡破　黃丹輕粉兒茶沒　雄黃竭倍銀

朱砂油紙夾貼腐可脫

解毒紫金膏

明淨松香　皂礬各一觔煆赤

共研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再搽此藥油紙蓋住以軟布紮緊三日一換此藥又治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效

方歌

解毒紫金膿瘡爛明淨松香皂礬煆二味研末香

油調葱艾草湯先洗患

蜈蚣餞

蜈蚣　甘草

獨活　白芷　各一錢

桐油二兩將藥煎滾先以米泔水洗淨膿瘡水和白麵作圈圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸成熱加滿待油温取下已後風毒自散腐肉漸脫其功甚速

方歌　蜈蚣餞治久臁瘡皮黑下陷臭難當桐油煎草獨活芷白麵圈瘡油燙強

黃蠟膏

血竭　赤石脂　煅

龍骨　各三錢　煅

共為細末香油一兩入血餘栗子大一團煤枯去渣再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火下血竭等末攪勻候冷磁罐盛之用時挽作薄片貼瘡

上絹帛縛定三日後翻過貼之

方歌黃蠟血餘竭白膠石脂龍骨入油調蜈蚣餓後此膏蓋肌肉能生痛自消

黃耆丸

黃耆　川烏頭炮去皮弦　赤小豆　蒺藜炒去刺　地龍去土炒　川楝子鹽水煮去核　茴香炒　防風各一兩

烏藥 五錢

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒送下鹽湯亦可婦人用醋煎滾候温送下

方歌 黄耆丸治臁瘡起川烏赤豆共蒺藜地龍川楝茴香炒防風烏藥酒糊宜

四生丸

地龍去土炒　白附子

殭蠶炒　草烏去皮尖炮

五靈脂各等分

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三四十丸食前茶酒任下

方歌

四生臁瘡久纏綿骨節多疼舉動難地龍白附殭蠶妙草烏靈脂米糊丸

虎潛丸

敗龜板四兩酥炙　知母

黃蘗 二味鹽酒炒 熟地 各三兩
牛膝 酒蒸 白芍 酒炒
陳皮 各二兩 鹽水潤 瑣陽 酒潤
當歸 各一兩五錢 酒洗 虎脛骨 一兩 酥炙

共研末羯羊肉酒煮爛搗膏和入藥末內為丸如梧桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下冬月加乾薑一兩

方歌 虎潛丸療筋骨痿下元虛冷精血虧龜板瑣陽膝

虎脛知蘗芍陳熟地歸

鱔漏圖



鱔漏生於腿肚形如濕瘡破爛中有孔數處深如鑽眼兩腿各同

鱔漏

鱔漏生在腿肚間孔如鑽眼津水綿頗類濕瘡濕熱發艾湯薰洗覺癢痊

註

此證由濕熱而成初起頗類濕瘡生於腿肚癢痛相兼破津黃水綿綿不已其孔深如鑽眼復受寒氣侵入瘡孔以致口寒肌冷法宜艾葉老葱熬湯每日先薰後洗瘡口發熱覺癢時即貼黃蠟膏收斂而愈

黃蠟膏見臁瘡

四彎風圖

四彎風生兩腿四及兩脚彎疲如濕痺

四灣風

四灣風生腿脚彎每月一發最纏綿形如風癬風邪襲搔破成瘡瘍難堪

註此證生在兩腿彎脚彎每月一發形如風癬屬風邪襲入腠理而成其瘍無度搔破津水形如濕癬法宜大麥一升熬湯先薰後洗次搽三妙散滲濕殺蟲其瘍即止緩緩取效

三妙散 見腹部癬癬

風疽圖

風疽生兩腿脛骨曲凹之處紅腫皮損

風疽

風疽生脛曲凹中瘡搔皮損津汁濃風邪留於血衄內煩熱昏冒肌腫痛

註此證生脛骨及曲凹之處瘡搔皮損津黃汁極其黏濃由風邪留於血衄相搏而成因其根深故有疽名甚則身體煩熱昏冒而肌肉透紅更增腫疼宜服防風湯外抹青竹大豆油即效

防風湯

防風　附子製
麻黃蜜炙　白芷
木通　柴胡
當歸焙　桔梗
甘草炙　羌活　各五分

共為粗末水一鍾半煎八分澄去滓食後服臨睡再用一服如欲出汗俟空心頭煎落滓併一服之後食稀粥生薑食畢被覆卧取汗避風

方歌 防風湯療風熱搏留於血衄漉汁破附子麻黃芷
木通柴胡歸桔甘羌活

青竹大豆油

青竹筒截三尺長徑一寸半筒內裝黑豆一升以穀
糠馬糞二物燒火當竹筒中炙之以磁盌兩頭接取
油汁先以清米泔水和鹽熱洗患處拭乾即塗豆油
不過三度極效

方歌 青竹筒截三尺長徑要寸半黑豆裝穀糠馬糞燒

灸筒風疽搔癢油塗良

足發背圖

足發背生足背左右同

足部

足發背

足發背屬膽胃經七情六淫下注成詳別善惡分順逆細辨疽癰定死生

註此證一名足跗發凡足背雖行三陽而偏在膽胃二經居多證由七情內鬱或兼六淫外傷而成經云三背不宜生瘡惟足背多筋多骨肉少皮薄又在至陰之下發瘡疽者并發遲慢所以謂為險候

也宜別五善七惡而分順逆發背者大瘡之通名也須當細辨或疽或癰順逆既分則生死定焉初宜服仙方活命飲及隔蒜灸之令瘡速潰餘與腫瘍潰瘍門治同

仙方活命飲見腫瘍門

隔蒜灸法見首卷灸法

湧泉疽圖

湧泉疽

湧泉疽發在足心腎虛濕滯多屬陰逆破潰淺癒可治黑陷為疽命難存

註此證生在足心湧泉穴一名足心發又名穿窒天蛀俗名病穿板屬足少陰由腎經虛損兼濕熱下注而成若十四日內即潰膿淺為癒猶可調治初服仙方活命飲外用神燈照法虛甚膿生遲者十全大補湯潰後兼用桂附地黃丸服之餘治按癒

疽腫瘍潰瘍門若黑陷不疼二十一日之內不潰膿者為疽屬陰敗之證難救

仙方活命飲 見腫瘍門
神燈照法 見首卷
十全大補湯 見潰瘍門
桂附地黃丸 見面部瘭瘍

脫疽圖

脫疽生足指色黑旁有紅暈十指同

脫疽

脫疽多生足指間黃皰如粟黑爛延腎竭血枯五敗證割切仍黑定歸泉

註 此證多生足指之間手指生者間或有之蓋手足十指乃藏府枝幹未發疽之先煩躁發熱頗類消渴日久始發此患初生如粟黃皰一點皮色紫暗猶如煮熟紅棗黑氣侵漫腐爛延開五指相傳甚則攻於脚面痛如湯潑火燃其臭氣雖異香難解

由膏粱藥酒及房術丹石熱藥以致陽精煽惑淫火猖狂蘊蓄於藏府消爍陰液而成斯時血死心敗皮死肺敗筋死肝敗肉死脾敗骨死腎敗此五敗證雖遇靈丹亦難獲效初起宜服解毒濟生湯外用大麥米煮飯拌芙蓉葉菊花葉各五錢貼之止痛消之不應者必施割法須患者情願將死生付於度外遵古法毒在肉則割毒在骨則切然割切之法須宜早施乘其未及延散時用頭髮十餘

根緊纏患指本節盡處透紮十餘轉毋令毒氣攻延好肉隨用蟾酥餅放於初起黃皰頂上加艾灸之至肉枯瘡死為度次日病指盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下血流不止者用如聖金刀散止之餘腫以離宮錠塗之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥餅研末撒之用陀僧膏蓋貼黑氣自退患上生膿兼貼生肌玉紅膏及生肌等藥肌生護骨斂口此為吉兆內宜滋腎水養氣血健

脾安神之劑如陰陽二氣丹清神散金液戊土丹俱可服之若內外始終無變證十中可保三四若割切之後復生黑氣過節侵漫好肉疼痛尤甚者屬逆此證初起不痛者宜雌雄霹靂火灸之其餘滋補湯洗等法俱按癰疽腫瘍潰瘍門按諸書論脫疽單生於足大指而別指生者俱名敦疽此非確論然脫疽偏生於屬陰經之指者居多屢經如此後之學者宜詳審焉可也

解毒濟生湯

當歸　遠志去心

川芎　花粉

柴胡　黃芩

犀角鎊　麥冬去心

知母　黃蘗

茯神　金銀花各一錢

紅花　牛膝

甘草生各五分

水二鍾煎八分入童便一杯食前服

如生手指間去牛膝加升麻

方歌

解毒濟生歸遠芎花粉柴苓犀麥冬知蘗茯銀紅

膝草脫疽初起煩熱攻

如聖金刀散

松香七兩　生白礬

枯白礬各一兩五錢

共研極細末磁罐收貯臨用時撒於患處

方歌

如聖金刀散刃傷血流不止撒之良白蘞枯礬松香等共研為末罐收藏

陰陽二氣丹

天門冬 去心 麥門冬 去心

元參 泡去粗皮以上三味各搗膏

五味子 炒 人中白 生

黃蘗 各一兩 甘草 生

澤瀉　枯白礬

青黛各三錢　氷片一錢

各研細末同天門冬等膏加煉蜜少許再搗千餘下輭硬得中丸如梧桐子大硃砂為衣每服六十丸童便人乳各一酒鍾空心送下安睡一時

方歌　陰陽二氣丹脫疽腎水枯乾燥熱欺天麥元參甘

瀉味中白氷礬蘗黛宜

清神散

綠豆粉一兩　牛黃三分
甘草節五錢　氷片五分
硃砂三錢

右共為極細末每服一錢淡竹葉燈心煎湯調服

方歌　清神散治脫疽發悶亂心煩調服佳豆粉牛黃甘草節研加氷片共硃砂

金液戊土丹

茯神　胡黃連

烏梅肉　人中黃
五味子　各一兩　硃砂
雄黃　消石
遠志　去心　石菖蒲　各三錢
牛黃　氷片　各一錢

各研細末共和一處再研千轉於端午七夕或春秋二分冬夏二至吉辰在淨室中先將烏梅肉搗膏和入藥末肉加煉蜜少許搗千餘下輭硬得中

為丸每丸重一錢金鉑為衣每服一丸入乳童便各一酒鍾隨病上下化服修和之時服藥之際忌婦人僧尼孝服雞犬等見之此藥用蠟封固收藏不洩藥味愈久愈效

方歌

金液戊土茯苓黃硃雄消遠片石葛胡連梅肉中

黃味甚治脫疽發背瘡

雌雄霹靂火

雌黃

雄黃

丁香各二錢　麝香一分

右為細末用蘄艾茸二錢將藥末搓入艾內作豌豆大丸安患上灸之毋論癢痛以肉焦為度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至癢癢則至痛以瘡紅活為妙

方歌

霹靂火治陰疽方脫疽不疼灸更強雌黃丁麝雄黃末蘄艾茸搓藥末良

蟾酥餅　即蟾酥丸作餅見疔瘡門

離宮錠見腫瘍門

陀僧膏

生肌玉紅膏俱見潰瘍門

敦疽圖

敦疽生足指色紅十指同

敦疽

敦疽多生足指疼腫色紅活出血膿血燥精竭無敗色

膏粱房勞脾腎經

註

此證多生於足指而手指亦間有生者由膏粱太過則損脾房勞太過則傷腎脾既損則血生少腎既傷則精必竭更兼濕熱壅盛而成初起黃粟小皰痛如湯潑火燃其色紅活腫無黑暈潰破有膿腐無敗色此屬血脈未死之候然此證雖無敗色

亦由臟腑發出未可視為小毒也法宜急服滋陰救燥補血理脾之藥初服解毒濟生湯六味地黃湯潰服人參養榮湯桂附地黃湯外初宜蝟蚪拔毒散塗之將潰貼蟾酥餅兼貼巴膏潰腐之後換搽生肌玉紅膏生肌斂口初終禁用灸法患者宜清心寡慾調理庶免變證

解毒濟生湯 見脫疽

六味地黃湯 見面部雀斑

桂附地黃湯見面部
頰瘡
人參養榮湯
巴膏
生肌玉紅膏俱見潰
瘍門
蝌蚪拔毒散見腫
瘍門
蟾酥餅即蟾酥尤作
餅見疔瘡門

甲疽圖

甲疽生足指甲旁芳肉高突色紅十指同

甲疽

甲疽多因剔甲傷甲長侵肉破成瘡努肉高突痛難忍消瘀化努效非常

註此證因割嵌指甲傷肉或剔甲傷肉或甲長侵肉穿窄小靴鞋以致甲旁腫破爛時津黃水努肉高突疼痛難忍不能著衣原係好肉受傷宜用鹽湯燙洗外敷華陀累效散白膏藥蓋貼努肉消盡即愈

華陀累效散

乳香　硇砂　各一錢

輕粉五分　橄欖核三枚燒存性

黃丹三分

共研細末香油調敷

方歌

華陀累效敷嵌甲黃丹輕粉乳硇砂橄欖核燒同碾細香油調濃患處搽

白膏藥見瘍門

足跟疽圖

足跟疽生足掌跟紫腫形如兜突左右同

足跟疽

足跟疽生脚攣根狀如兎咬紫紅熱陽蹻積熱潰難斂初宜隔蒜艾灸勤

註此證生足跟俗名脚攣根由臟腑積熱汗出涉水遠行傷筋而成初腫紅紫疼痛潰破膿水淋瀝狀如兎咬經云兎齧狀如赤豆至骨急治遲則害人蓋謂毒之深惡也屬足太陽膀胱經穴名申脈即陽蹻脈發源之所又係腎經所過之路瘡口久潰

不合陽蹻衄氣不能沖發腎氣由此漏洩以致患者益虛初起宜隔蒜片灸之服仙方活命飲加肉桂牛膝潰後宜補中益氣湯人參養榮湯桂附地黃丸隨證滋補治之餘按癰疽瘡潰瘍門海藏云兔齧久不收斂用鹽湯洗之白礬研末撒之兩日一易謹戒一切勞碌即效

隔蒜灸法 見首卷灸法

仙方活命飲 見腫瘍門

補中益氣湯

人參養榮湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見面部瘡瘍

羸瘦圖



羸瘦生足跗兩旁小如棗栗左右同

四淫圖

厲癰　四淫

厲癰勢小足旁生四淫在足上下凝三陰虧損為疽重三陽濕熱發癰輕

註

靈樞云發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死發於足旁名曰厲癰其狀不大急治之去其黑者不消輒益不治百日死此二證俱由足三陰經虧損為疽者重若兼足三陽經濕熱下注而成癰者輕若紅腫疼痛潰破有膿腐脫無黑氣浸

漫屬濕熱偏盛順證易治若微紅微腫潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿險證難治若黑暗漫腫痛不潰膿煩熱作渴小水淋漓為陰敗惡證屬逆四淫無邊沿屬癰類敦疽初俱宜仙方活命飲外宜隔蒜灸以宣壅毒將潰宜服人參養榮湯煎六味地黃丸以滋補之若色黯不痛即用桑柴烘法以行壅滯助陽氣更宜十全大補湯煎桂附地黃丸壯脾滋水治之或可成功若妄用苦寒尅伐之藥

多致不救外治法同敦疽

仙方活命飲 見腫瘍門

陽蒜灸法 見首卷灸法

人參養榮湯

十全大補湯 俱見潰瘍門

六味地黃丸 見面部雀斑

桑柴烘法 見首卷

桂附地黃丸 見面部顯瘍

臭田螺圖

臭田螺生胸丫起白皰大如栗粒左右同

臭田螺

臭田螺瘡最纏綿脚丫搔癢起白斑搓破皮爛腥水臭治宜清熱滲濕痊

註此證由胃經濕熱下注而生脚丫破爛其患甚小其癢搓之不能解必搓至皮爛津腥臭水覺疼時其癢方止次日仍癢經年不愈極其纏綿法宜甘草薏苡仁煎湯洗之嚼細茶葉塗之乾則黃連膏潤之破爛甚者宜用鵞掌皮煆存性研末香油調

敷甚效

黃連膏見鼻部鼻瘡

牛程蹇圖

牛程蹇生脚底板起硬埂色黃不能着地左右同

牛程躔

牛程躔因奔走急脚熱着水寒風襲氣滯血凝起硬埂法宜鴿糞滾湯漬

註此證生於足跟及足掌皮內頑硬腫起高埂色黃疼痛不能行履由脚熱着冷水或遇寒風襲於血脈令氣滯血凝而成法宜用盆一箇內安新磚磚上安鴿糞糞上合罩篱以脚踏罩篱上次以滾水從旁沖入蒸之浸漬之冷則易之或用新磚燒紅

韭菜汁潑之將病足踏於其上燙之早治或有消者久則破裂膿水津流每日米泔水淨洗搽牛角散四圍頑皮浮起剪之換搽生肌玉紅膏月白珍珠散生肌斂口自愈

牛角散

松香　輕粉

水龍骨　即舊船底油石灰　牛角尖　燒灰

共為末牛骨髓調搽

方歌牛角散治牛程躔久破膿水流不痊松香輕粉水龍骨牛角燒灰須用尖

生肌玉紅膏

月白珍珠散俱見潰瘍門

土栗圖

土栗生足跟旁初如黍粟色黃塵如琉璃左右同

土栗

土栗生在足跟旁腫若琉璃亮色黃行路崎嶇傷筋骨急服仙方合五香

註　此證又名琉璃疽生在足跟之旁形如棗栗亮而色黃腫若琉璃由行崎嶇之路勞傷筋骨血衄而成急服五香湯及仙方活命飲宣通壅滯膿熟鍼之膿少而多水者以陀僧膏貼之餘按癰疽潰瘍

治法

五香湯

乳香　藿香

丁香　沉香

青木香　各三錢半

水二鍾煎八分服之

方歌

五香湯善治土栗行路勞傷血衄積乳藿丁沉青木香煎服舒壅功效極

仙方活命飲　見腫瘍門

佗僧膏 見瘍門

冷疔圖

冷疔生足跟底形如栗粟起紫白泡左右同

冷疔

冷疔濕寒足跟生疼痛徹骨紫皰形黑爛深孔流血水氣穢神燈照法靈

註　此證生在足跟由濕寒凝結而成形如棗栗起紫白皰疼痛徹骨漸生黑氣腐爛孔深時流血水氣穢經久不斂者宜神燈照法照之鐵粉散敷之初服內補十宣散次按潰瘍治同

鐵粉散

生鐵粉 即鍼砂如無用黑鉛四兩鐵杓化開傾水中冷定取出再化再傾以鉛化盡為度去水取末三錢

黃丹 飛輕粉

松香 各一錢 麝香一分

各研細末共和一處再研勻將患處以葱湯洗去血水腐臭香油調藥搽於患上油紙蓋之紈之

方歌 鐵粉散醫足冷疔能蝕黑腐肌肉生黃丹輕粉松香麝香油調搽紙蓋靈

神燈照法見首卷

內補十宣散見胸部瘋癘癰

脚氣瘡圖

脚氣瘡生膝之下足之上腿脛胖腫出黃水結黃痂左右同

脚氣瘡

脚氣瘡在足膝生濕熱相搏風氣乘壯熱疼痛津黃水心神煩躁犀角靈

註　此證生於足膝由濕熱內搏滯於膚腠外為風乘不得宣通故令脚膝生瘡癢痛作腫破津黃水形類黃水瘡惟身體壯熱心神煩躁經久難瘥宜服犀角散外以漏蘆湯洗之兼敷龍骨散甚效

犀角散

犀角屑　天麻

黃耆　枳殼 麩炒

白鮮皮　黃芩

防風　羌活

白蒺藜 各七錢 五分　檳榔 一兩

烏稍蛇 二兩 酒浸　甘草 五錢 炙

右研粗末每服八錢水一鍾半生薑五片煎一鍾去渣不拘時温服

方歌犀角散醫脚氣瘡天麻耆枳白鮮榔烏蛇芩草風羌活蒺藜粗末引加薑

漏蘆湯

漏蘆　甘草生　五加皮　槐白皮　白斂各一兩五錢　白蒺藜四兩

共為粗末每用五兩水八盌煎五盌去渣淋洗

方歌漏蘆湯甘槐白皮五加白斂白蒺藜脚氣瘡疥癢

津水熬湯洗患散濕急

龍骨散

白龍骨 研　輕粉 各二錢五分

檳榔一錢 研

豬糞 新瓦上焙乾再入火中燒存性取出研末五錢

共研勻先以口含蘿水或温鹽湯洗令瘡淨見肉却用香油調藥隨瘡大小敷之未愈再敷

方歌 龍骨散能去濕腐腳氣瘡敷自然無輕榔豬糞香

油入久遠惡瘡用亦除

田螺炮圖

田螺炮生足掌起如豆粒黃炮左右同

田螺皰

田螺皰在足掌生裏濕外寒蒸鬱成豆粒黃皰悶脹硬破津臭水腫爛疼

註此證多生足掌而手掌罕見由脾經濕熱下注外寒閉塞或因熱體涉水濕冷之氣蒸鬱而成初生形如豆粒黃皰悶脹硬疼不能着地連生數皰皮厚難於自破傳度三五成片濕爛甚則足跗俱腫寒熱往來法宜苦參葛蒲野艾熬湯熱洗次用線

鍼將庖挑破放出臭水加味太乙膏貼之又將庖皮剪去宜用石膏輕粉等分研末撒之仍以加味太乙膏蓋貼內服解毒瀉脾湯更有經年不愈者係下部濕寒以金匱腎氣丸常服甚效

解毒瀉脾湯

石膏 煆 牛蒡子 炒研
防風 黃芩
蒼朮 炒 甘草 生

木通　山梔各一錢生研

水二鍾燈心二十根煎八分服之

方歌　解毒瀉脾苓蓼子風膏蒼术草通梔田螺皰起宜煎服清熱錬風又去濕

加味太乙膏見瘍門

金匱腎氣丸即桂附地黃丸加車前子牛膝各一兩見面部頰傷

肉刺

肉刺證由纏脚生或着窄鞋遠路行步履艱難疼痛甚玉簪根搗貼塗靈

註此證生在脚指形如雞眼故俗名雞眼根陷肉裏頂起硬凸疼痛步履不得或因纏脚或着窄鞋遠行皆可生之法宜貼加味太乙膏滋潤之或用紫玉簪花根搗爛貼塗以油紙蓋之又地骨皮紅花等分研細香油調敷俱效

加味太乙膏 見瘍門

御纂醫宗金鑑卷七十一



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧　應
謄録監生臣徐　松
繪圖監生臣寶光國